



Laserschutzbrille ONTOR Filter: 0374, Gestellfarbe schwarz/grau (für Brillenträger geeignet)

Produktinformationen :

ARTIKEL-NR.:	000-K0374-ONTO-52
Anwendung :	Excimer (193 nm) UV (248 nm) Nd:YAG 4x (266 nm) Nd:YAG 3x (355 nm) Blaulicht-Laser (450 – 480 nm) Diode-Nd:YAG (800-1064 nm) Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) Faser (976 – 1080 nm) , VLT (Sichtbare Lichttransmission): 27 %
Filterfarbe:	grün
Gestellfarbe:	schwarz/grau
Filtermaterial:	Spezialkunststoff



Alle Angaben ohne Gewähr.
All information is provided without guarantee.

Laserschutzbrille mit grünem Spezialkuststofffilter
geeignet für Excimer (193 nm), UV (248 nm),
Nd:YAG 4x (266 nm), Nd:YAG 3x (355 nm),
Blaulicht-Laser (450 – 480 nm), Diode-Nd:YAG
(800-1064 nm), Yb:YAG/Scheibe (1030 nm) und
Faser (976 – 1080 nm) Laser

Zertifizierte Schutzstufen gem. EN 207

Wellenlängen (nm)	Schutzstufen
• 180-315	D LB10 + IR LB5 + M LB6Y (OD10+)
• >315-465	D LB6 + IR LB8 + M LB9 (OD9+)
• >465-470	D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
• >470-478	DIRM LB5 (OD5+)
• >478-485	DIRM LB3 (OD3+)
• >485-493	DIRM LB2 (OD2+)
• >493-500	DIRM LB1 (OD1+)
• >618-629	DIRM LB1 (OD1+)
• >629-638	DIRM LB2 (OD2+)
• >638-643	DIRM LB3 (OD3+)
• >643-658	DIRM LB4 (OD4+)
• >658-664	DIRM LB3 (OD3+)
• >664-670	DIRM LB2 (OD2+)
• >670-725	DIRM LB1 (OD1+)
• >725-754	DIRM LB2 (OD2+)
• >754-778	DIRM LB3 (OD3+)
• >778-800	DIRM LB4 (OD4+)
• >800-825	DIRM LB5 (OD5+)
• >825-850	DIRM LB6 (OD6+)
• >850-885	D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
• >885-925	D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
• >925-1075	D LB6 + IM LB9 + R LB8 (OD9+)
• >1075-1080	D LB6 + IRM LB8 (OD8+)
• >1080-1085	D LB6 + IRM LB7 (OD7+)
• >1085-1095	DIRM LB6 (OD6+)
• >1095-1100	DIRM LB5 (OD5+)
	PF CE

Eigenschaften:

Die **Laserschutzbrille ONTOR** ist eine leichte, vielseitig einsetzbare **Laserschutzbrille** aus einem Kunststoffgestell, die sich hervorragend als Überbrille für Brillenträger eignet. Das Gestell bietet ein sehr großes Sichtfeld und weit herumgezogener seitlicher Abdeckung, bei hervorragendem Tragekomfort durch flexible und in der Länge und Neigung verstellbare Bügel, und einer speziellen **Soft-Rubber-Polsterung** im Stirnbereich.

Der **Laserschutzfilter 0374** eignet sich für eine Vielzahl von Lasern wie **Excimer (193 nm), UV (248 nm), Nd:YAG 4x (266 nm), Nd:YAG 3x (355 nm), Blaulicht-Laser (450 – 480 nm), Diode-Nd:YAG (800-1064 nm), Yb:YAG/Scheibe (1030 nm)** und **Faser (976 – 1080 nm) Laser**. Der Laserschutzfilter besteht aus einem dunkel-orangen Spezialkunststoff und hat eine Tageslichttransmission von ca. 27 % bei geringer Dicke. Der Laserschutzfilter ist **CE zertifiziert** nach den Bestimmungen der **EN 207**.

Für eine perfekte und sichere Reinigung dieses Filters empfehlen wir Ihnen dieses [Reinigungsspray](#).



Bitte berechnen Sie die erforderlichen Schutzstufen für Ihren Laser sorgfältig und vergleichen Sie sie mit den Angaben auf der **Laserschutzbrille**. Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl der richtigen **Schutzausrüstung**.