PROTECT-LASERSCHUTZ GMBH

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer

PROTECT-Laserschutz GmbH

Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

LANGUAGE INDEX Page

DE	02
BG	03
CZ	04
DK	05
ESP	06
EST	07
FIN	08
FR	09
GR	10
HR	11
HU	12
IT	13
LET	14
LIT	16
NL	17
NOR	18
PL	19
PT	20
RO	21
RU	22
SLK	23
SLN	24
SW	25
TK	26

EU DECLARATION OF CONFORMITY

DE

EU-Konformitätserklärung

1. PSA (Produkt-, Typen-, Chargen- oder Seriennummer):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Name und Anschrift des Herstellers:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller: PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Gegenstand der Erklärung:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Der unter Nummer 4 beschriebene Gegenstand der Erklärung entspricht den einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Union: EU 2016/425

6. Angabe der verwendeten einschlägigen harmonisierten Normen oder sonstigen technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird:

   EN 207:2017

7. a.) Die notifizierte Stelle DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   hat die Baumusterprüfung durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Die notifizierte Stelle -

   hat die Baumusterprüfung durchgeführt und die EU-Baumusterprüfbescheinigung ausgestellt.

8. Weitere Angaben:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Unterzeichnet für und im Namen von PROTECT-Laserschutz GmbH

   Ort und Datum der Ausstellung Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Funktion, Name

   Unterschrift

EU DECLARATION OF CONFORMITY

EN

EU DECLARATION OF CONFORMITY

1. PSA (product, type, batch or serial number):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Name and address of the manufacturer:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. The sole responsibility for issuing this declaration of conformity is borne by the manufacturer:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Subject of the declaration:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. The subject of the declaration described in point 4 is in conformity with the relevant Union harmonization legislation:

   EU 2016/425

6. Indication of the relevant harmonized standards or other technical specifications used for which conformity is declared:

   EN 207:2017

7. a.) The notified body DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   has carried out the EU type examination and issued the EU type examination certificate.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) The notified body -

   has performed the EU type examination and issued the EU type examination certificate.

8.Further details:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Signed for and in the name of PROTECT-Laserschutz GmbH

   Place and date of issue Nuremberg,06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Function, Name

   Signature

EU DECLARATION OF CONFORMITY

BG

ЕС -Декларация за съответствие

1. ЛПС (номер на продукта, номер на модела, партиден или сериен номер):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Име и адрес на производителя:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Единствено отговорен за съставянето на настоящата декларация за съответствие е производителят:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Предмет на декларацията:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Предметът, описан под номер 4 на декларацията, отговаря на действащите хармонизирани правни разпоредби на Съюза: EU 2016/425

6. Данни за използваните действащи хармонизирани стандарти или други технически спецификации, за които се декларира съответствието:

   EN 207:2017

7. a.) Нотифицираният орган DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   е извършил типово изпитване на ЕС и е издал сертификат за типово изпитване на ЕС.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Нотифицираният орган -

   е извършил типово изпитване на ЕС и е издал сертификат за типово изпитване на ЕС.

8. Допълнителна информация:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Подписана за и от името на: PROTECT-Laserschutz GmbH

   място и дата на издаване Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   длъжност, име

   подпис

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

CZ

Prohlášení o shodě EU

1. OOP (číslo výrobku, typové číslo, číslo šarže nebo výrobní číslo):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Jméno a adresa výrobce:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Za vystavení tohoto prohlášení o shodě nese výhradní odpovědnost výrobce:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Předmět prohlášení:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie:

   EU 2016/425

6. Uvedení příslušných použitých harmonizačních norem nebo jiných technických specifikací, pro které je tato shoda prohlášena:

   EN 207:2017

7. a.) Oznámený subjekt DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   provedl typovou zkoušku EU a vystavil certifikát EU přezkoušení typu.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Oznámený subjekt -

   provedl typovou zkoušku EU a vystavil certifikát EU přezkoušení typu.

8. Další informace:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)
>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
PF CE	

9. Podepsáno za a jménem PROTECT-Laserschutz GmbH

   Místo a datum vystavení Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

funkce, jméno

podpis

EU DECLARATION OF CONFORMITY

DK

EU-overensstemmelseserklæring

1. PPE (produkt-, type-, batch- eller serienummer):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Navn og adresse på producenten:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Eneansvarlig for udstedelsen af nærværende EU-overensstemmelseserklæring er producenten:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Genstand for erklæringen:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Genstanden for erklæringen, som beskrevet under nummer 4, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning: EU 2016/425

6. Angivelse af de anvendte relevante harmoniserede standarder eller andre tekniske specifikationer, forhvilke overensstemmelsen erklæres:

   EN 207:2017

7. a.) Det bemyndigede organ DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   har gennemført EU- typeafprøvningen og udstedt EU-typeafprøvningsattesten.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Det bemyndigede organ -

   har gennemført EU- typeafprøvningen og udstedt EU-typeafprøvningsattesten.

8. Yderligere oplysninger:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Underskrevet for og på vegne af PROTECT-Laserschutz GmbH

   Sted og dato for udstedelsen Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

Funktion, Navn

Underskrift

EU DECLARATION OF CONFORMITY

ESP

Declaración de conformidad UE

1. EPI (número de producto, tipo, lote o serie):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Nombre y dirección del fabricante:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. La expedición de la presente declaración de conformidad es responsabilidad exclusiva del fabricante:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Objeto de la declaración:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. El objeto de la declaración especificado en el apartado 4 es conforme a la legislación armonizada correspondiente de la Unión: EU 2016/425

6. Referencia de las normas armonizadas correspondientes utilizadas o de otras especificaciones técnicas para las cuales se expide la presente declaración:

   EN 207:2017

7. a.) El organismo notificado DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   ha llevado a cabo el examen UE de tipo y ha expedido el certificado de examen UE de tipo.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) El organismo notificado -

   ha llevado a cabo el examen UE de tipo y ha expedido el certificado de examen UE de tipo.

8. Más información:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Firmado para y en nombre de PROTECT-Laserschutz GmbH

   Lugar y fecha de expedición Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Puesto, Nombre

   Firma

EST

EL-i vastavusdeklaratsioon

1. PSA (toote-, tüübi-, partii- või seerianumber):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Tootja nimi ja aadress:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Selle vastavusdeklaratsiooni väljaandmise eest vastutab ainuisikuliselt tootja:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Deklaratsiooni ese:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Deklaratsiooni punktis 4 kirjeldatud ese vastab Euroopa Liidu kehtivatele harmoneerimiseeskirjadele: EU 2016/425

6. Kehtivate harmoneeritud normide või muude tehniliste kirjelduste andmed, millele vastavust deklareeritakse:

   EN 207:2017

7. a.) Teavitatud asutus DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   on läbi viinud EL-i tüübihindamise ning väljastanud EL-i tüübihindamissertifikaadi.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Teavitatud asutus -

   on läbi viinud EL-i tüübihindamise ning väljastanud EL-i tüübihindamissertifikaadi.

8. Täiendavad andmed:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Ettevõte, kelle nimel deklaratsioon on allkirjastatud PROTECT-Laserschutz GmbH

   Väljaandmise koht ja kuupäev Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Ametikoht, nimi

Allkiri

EU DECLARATION OF CONFORMITY

FIN

EU-Vaatimustevastaisuustodistus

1. Henkilökohtainen suojain (Tuote-, tyyppi,- erä- ja sarjanumero)::

   Filter 0390 in ONTOR

2. Valmistajan nimi ja osoite:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Valmistaja on yksinvastuullinen tämän vaatimustenvastaisuustodistuksen laadinnasta:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Todistuksen kohde:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. odistuksen numerolla 4 kuvattu kohde vastaa Yhteisön olennaisia harmonisointiasetuksia: EU 2016/425

6. Ilmoitus olennaisten harmonisoitujen normien käytöstä tai muista teknisistä ominaisuuksista, joille vaatimustenvastaisuus ilmoitetaan:

   EN 207:2017

7. a.) Ilmoitettu laitos DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen sekä antanut EU-tyyppihyväksynnän.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Ilmoitettu laitos -

   on suorittanut EU-tyyppitarkastuksen sekä antanut EU-tyyppihyväksynnän.

8. Lisätietoja:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Allekirjoitus yrityksen puolesta ja nimissä PROTECT-Laserschutz GmbH

   Näyttelyn paikka ja päivämäärä Nuremberg,06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Toiminto, nimi

   Allekirjoitus

EU DECLARATION OF CONFORMITY

FR

Déclaration de conformité UE

1. EPI (numéro de produit, de type, de lot ou de série):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Nom et adresse du fabricant:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Objet de la déclaration:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. L'objet décrit au point 4 de cette déclaration est conforme à la législation d'harmonisation de l'Union en la matière:

   EU 2016/425

6. Indication des normes harmonisées pertinentes ou autres spécifications techniques utilisées pour lesquelles la conformité est déclarée:

   EN 207:2017

7. a.) L'organisme notifié DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   a procédé à l'examen UE de type et a délivré l'attestation d'examen UE de type.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) L'organisme notifié -

   a procédé à l'examen UE de type et a délivré l'attestation d'examen UE de type.

8. Autres informations:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Signé pour et au nom de PROTECT-Laserschutz GmbH

   Lieu et date de la délivrance Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

Fonction, Nom

Signature

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

GR

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

1. ΜΑΠ (Αριθμός προϊόντος, τύπου, παρτίδας ή σειράς):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Αντικείμενο της δήλωσης:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Το αντικείμενο της δήλωσης που περιγράφεται στον αριθμό 4 συμμορφώνεται με τη σχετική ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης: EU 2016/425

6. Δήλωση των χρησιμοποιηθέντων εναρμονισμένων προτύπων ή των λοιπών τεχνικών προδιαγραφών, για τα οποία δηλώνεται η συμμόρφωση:

   EN 207:2017

7. α.) Ο κοινοποιημένος οργανισμός DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   Διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΕ και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Ο κοινοποιημένος οργανισμός -

   Διενήργησε την εξέταση τύπου ΕΕ και εξέδωσε το πιστοποιητικό εξέτασης τύπου ΕΕ.

8. Άλλες πληροφορίες:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Υπογραφή για και εκ μέρους PROTECT-Laserschutz GmbH

   Τόπος και ημερομηνία έκδοσης Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   θέση, Όνομα

   Υπογραφή

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

HR

EU izjava o skladnosti

1. OZO (broj proizvoda, tipa, šarže ili serije):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Ime i adresa proizvođača:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Isključivu odgovornost za izdavanje ove Izjave o skladnosti snosi proizvođač:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Druge informacije:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Predmet opisan pod brojem 4 Izjave odgovara jasnim pravnim harmonizirajućim propisima Unije: EU 2016/425

6. Podatak o primjeni jasnih harmonizirajućih normi ili drugih tehničkih specifikacija, za koje se izjavljuje konformnost:

   EN 207:2017

7. a.) Notificirajuće mjesto DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   izvršilo je EU ispitivanje građevinskog uzorka i izdalo EU potvrdu o ispitivanju građevinskog uzorka.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Notificirajuće mjesto -

   izvršilo je EU ispitivanje građevinskog uzorka i izdalo EU potvrdu o ispitivanju građevinskog uzorka.

8. Druge informacije:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Potpisano za i u ime PROTECT-Laserschutz GmbH

   Mjesto i datum izdavanja Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Položaj, ime in priimek

Podpis

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

HU

EU Megfelelőségi nyilatkozat

1. PSA (termék-, típus-, gyártási tétel- vagy sorozatszám):

   Filter 0390 in ONTOR

2. A gyártó neve és címe:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. A jelen megfelelőségi nyilatkozat kiállításáért való kizárólagos felelősség a gyártót terheli:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. A nyilatkozat tárgya:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. A nyilatkozat 4. pontjában leírt tárgya megfelel az Unió idevonatkozó harmonizációs jogszabályainak: EU 2016/425

6. A megfelelőségi nyilatkozatban alkalmazott idevonatkozó harmonizált normák vagy egyéb műszaki specifikációk:
   EN 207:2017

7. a.) A bejelentett szervezet DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   elvégezte az EU típusvizsgálatát (B-jelű modul), és kiállította a következő EU típusvizsgálati tanúsítványokat.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) A bejelentett szervezet -

   elvégezte az EU típusvizsgálatát (B-jelű modul), és kiállította a következő EU típusvizsgálati tanúsítványokat.

8. További információk:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)
>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
PF CE	

9. Aláírta a következőkben nevezett számára és nevében PROTECT-Laserschutz GmbH

   A kibocsátás helye és időpontja Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Pozíció, név

Aláírás

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

IT

Dichiarazione di conformità CE

1. DPI (numero di serie, lotto, tipo o prodotto):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Nome e indirizzo del produttore:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. La responsabilità esclusiva per la redazione di questa dichiarazione di conformità è del produttore:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Oggetto della dichiarazione:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. L'oggetto della dichiarazione descritto al punto 4 soddisfa le direttive di armonizzazione pertinenti dell'Unione.

   EU 2016/425

6. Indicazione delle norme armonizzate pertinenti impiegate o altre specifiche tecniche per le quali viene dichiarata la conformità:

   EN 207:2017

7. a.) L'organismo notificato DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   ha seguito la prova di esame del tipo UE e rilasciato il certificato di prova di esame del tipo UE.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) L'organismo notificato -

   ha seguito la prova di esame del tipo UE e rilasciato il certificato di prova di esame del tipo UE.

8. Altre informazioni:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Firmato in nome e per conto di PROTECT-Laserschutz GmbH

   Luogo e data di emissione Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

Posizione, nome

Firma

EU DECLARATION OF CONFORMITY

LET

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

1. IAL (produkta, tipa, partijas vai sērijas numurs):

Filter 0390 in ONTOR

2. Ražotāja nosaukums un adrese:

PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Ražotājs uzņemas visu atbildību par šīs atbilstības deklarācijas izsniegšanu:

PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Deklarācijas priekšmets:

000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Deklarācijas 4. punktā aprakstītais priekšmets atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības saskaņotajiem normatīviem:

EU 2016/425

6. Attiecīgie saskaņotie standarti vai citas tehniskās specifikācijas, par kurām deklarēta atbilstība:

EN 207:2017

7. a.) Paziņotā institūcija DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

ir veikusi ES tipa pārbaudi un izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu.
C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Paziņotā institūcija -

ir veikusi ES tipa pārbaudi un izsniegusi ES tipa pārbaudes sertifikātu.

8. Cita informācija:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Parakstīts uzņēmuma vārdā PROTECT-Laserschutz GmbH

Izsniegšanas vieta un datums Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Amats, Vārds

Paraksts

PROTECT-LASERSCHUTZ GMBH

EU DECLARATION OF CONFORMITY

LIT

ES ATITIKTIES DEKLARACIJA

1. PSA (gaminio, tipo, partijos arba serijos numeris):

Filter 0390 in ONTOR

2. Gamintojo pavadinimas ir adresas:

PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Atsakomybę už šios atitikties deklaracijos išdavimą prisiima gamintojas:

PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Deklaracijos dalykas:

000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. 4 punkte aprašytas deklaracijos dalykas atitinka susijusius Sąjungos darniuosius teisės aktus: EU 2016/425

6. Nurodykite susijusius darniuosius standartus arba kitas technines specifikacijas, kurių atitiktis deklaruojama:

EN 207:2017

7. a.) Notifikuotoji įstaiga DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

atliko ES tipo tyrimą atliko ES tipo tyrimą ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą.
C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Notifikuotoji įstaiga -

atliko ES tipo tyrimą atliko ES tipo tyrimą ir išdavė ES tipo tyrimo sertifikatą.

8. Kita informacija:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Pasirašė arba kieno vardu pasirašyta PROTECT-Laserschutz GmbH

Išleidimo vieta ir data: Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Fonction, Pavadinimas

Parašas

EU DECLARATION OF CONFORMITY

NL

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

1. PBM (product-, type-, batch- of serienummer):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Naam en adres van de fabrikant:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. De verantwoordelijkheid voor de uitgifte van deze conformiteitsverklaring ligt uitsluitend bij de fabrikant:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Voorwerp van de verklaring:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Het onder nummer 4 beschreven voorwerp van de verklaring conform de van toepassing zijnde harmonisatiewetgeving van de Europese Unie: EU 2016/425

6. Vermelding van de van toepassing zijnde geharmoniseerde normen of andere technische specificaties die zijn gebruikt, waarvoor de conformiteit verklaard wordt:

   EN 207:2017

7. a.) De verantwoordelijke instantie DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   heeft de EU-typekeuring uitgevoerd en het EU-typekeuringscertificaat verstrekt.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) De verantwoordelijke instantie -

   heeft de EU-typekeuring uitgevoerd en het EU-typekeuringscertificaat verstrekt.

8. Overige informatie:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Ondertekend voor en namens PROTECT-Laserschutz GmbH

   Plaats en datum van de afgifte Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Functie, Naam

   Handtekening

EU DECLARATION OF CONFORMITY

NOR

EU-SAMSVARSERKLÆRING

1. PVU (produkt-, type-, parti- eller serienummer):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Produsentens navn og adresse:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Det eneste ansvaret for å utstede denne samsvarserklæringen er produsentens ansvar:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Gjenstand for erklæringen:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Gjenstand for erklæring beskrevet under nummer 4 tilsvarer den gyldige harmoniseringslovgivning til unionen:

   EU 2016/425

6. Opplysning om de brukte, gyldige harmoniserte normene eller andre tekniske spesifikasjoner som samsvaret erklæres for:

   EN 207:2017

7. a.) Det meldte organ DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   har utført EU-typeprøving har utført EU-typeprøving og utstedt EU-prøvingssertifikatet.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Det meldte organ -

   har utført EU-typeprøving har utført EU-typeprøving og utstedt EU-prøvingssertifikatet.

8. Andre opplysninger:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Undertegnet for og i navnet til PROTECT-Laserschutz GmbH

   Sted og dato for utstedelse Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

Stilling, navn

Underskrift

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

PL

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

1. Środki ochrony indywidualnej (numer produktu, typu, partii lub serii):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Nazwa i adres producenta:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Niniejsza deklaracja zgodności została wystawiona na wyłączną odpowiedzialność producenta:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Przedmiot deklaracji:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Opisany w pkt 4 przedmiot niniejszej deklaracji jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: EU 2016/425

6. Informacje o zastosowanych normach zharmonizowanych i innych specyfikacjach technicznych, dla których deklaracja została wystawiona:

   EN 207:2017

7. a.) Jednostka notyfikowana DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   przeprowadziła badania prototypów UE i wystawiła świadectwo badań prototypów UE.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Jednostka notyfikowana -

   przeprowadziła badania prototypów UE i wystawiła świadectwo badań prototypów UE.

8. Inne informacje:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Podpisano za i w imieniu PROTECT-Laserschutz GmbH

   Miejscowość i data wystawienia Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Stanowisko, nazwa

   Podpis

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

PT

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

1. PSA (Número de produto, tipo, lote ou de série):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Nome e morada do fabricante: PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. A responsabilidade pela elaboração da presente declaração de conformidade é exclusivamente do fabricante:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Objeto da declaração:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. O objeto da declaração descrito no ponto 4 cumpre as normas harmonizadas pertinentes da União: EU 2016/425

6. Indicação das normas harmonizadas aplicadas ou outras especificações técnicas com as quais se declara conformidade:

   EN 207:2017

7. a.) A entidade notificada DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   realizou o ensaio de tipo UE e elaborou o certificado de ensaio de tipo UE.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) A entidade notificada -

   realizou o ensaio de tipo UE e elaborou o certificado de ensaio de tipo UE.

8. Outras informações:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Assinado por e em nome de PROTECT-Laserschutz GmbH

   Local e data da elaboração Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Função, Nome

Assinatura

EU DECLARATION OF CONFORMITY

RO

DECLARAȚIE UE DE CONFORMITATE

1. EIP (număr produs, număr model, număr lot sau număr serie):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Numele și adresa producătorului:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Responsabilitatea exclusivă pentru redactarea acestei declarații de conformitate aparține producătorului:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Obiectul declarației:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Obiectul declarației descris la numărul 4 se află în conformitate cu legislațiile de armonizare relevante ale Uniunii:

   EU 2016/425

6. Indicație pentru normele armonizate relevante utilizate sau alte specificații tehnice pentru care este explicată conformitatea:

   EN 207:2017

7. a.) Organismul notificat DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   a efectuat examinarea de tip și a emis Certificatul de examinare UE.

   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Organismul notificat -

   a efectuat examinarea de tip și a emis Certificatul de examinare UE.

8. Alte informații:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Semnat pentru și în numele PROTECT-Laserschutz GmbH

   Locul și data emiterii Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Funcție, Nume

   Semnătură

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

RU

ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ СТАНДАРТАМ ЕС

1. Средства индивидуальной защиты (номер изделия, типа, партии или серии):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Наименование и адрес производителя:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Исключительную ответственность за составление настоящей декларации о соответствии несёт производитель:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Предмет заявления:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Предмет заявления, указанный в п. 4. соответствует нормативным актам ЕС по гармонизации:

   EU 2016/425

6. Указание соответствующих гармонизированных стандартов или других технических характеристик, в отношении которых заявлено о соответствии:

   EN 207:2017

7. a.) Нотифицированный орган DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   провел экспертизу ЕС-типа и выдал сертификат о проведении экспертизы ЕС-типа.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Нотифицированный орган -

   провел экспертизу ЕС-типа и выдал сертификат о проведении экспертизы ЕС-типа.

8. Другая информация:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Подписано за и от имени PROTECT-Laserschutz GmbH

   Место и дата выдачи: Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

Должность, имя

Подпись

EU DECLARATION OF CONFORMITY

SLK

EÚ VYHLÁSENIE O ZHODE

1. OOP (číslo výrobku, typu, šarže alebo sériové číslo):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Názov a adresa výrobcu:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Všeobecnú zodpovednosť za vystavenie tohto vyhlásenia o zhode nesie výrobca:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Predmet vyhlásenia:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Predmet opísaný v bode 4 vyhlásenia zodpovedá príslušným harmonizovaným právnym predpisom Európskej únie:

   EU 2016/425

6. Údaje o príslušných harmonizovaných normách alebo iných technických špecifikáciách, pre ktoré sa vyhlásenie vyhlasuje:

   EN 207:2017

7. a.) Notifikovaná osoba DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   vykonala typovú skúšku EÚ a vystavila osvedčenie o typovej skúške EÚ.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Notifikovaná osoba -

   vykonala typovú skúšku EÚ a vystavila osvedčenie o typovej skúške EÚ.

8. Ďalšie informácie:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Podpísaný za a v mene PROTECT-Laserschutz GmbH

   Miesto a dátum vystavenia Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Funkcia, meno

   Podpis

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

EU DECLARATION OF CONFORMITY

SLN

EU-IZJAVA O SKLADNOSTI

1. OZO (številka izdelka, vrste, šarže ali serije):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Ime in naslov proizvajalca:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Vso odgovornost za pripravo te izjave o skladnosti nosi proizvajalec: PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Predmet izjave:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Predmet izjave, opisan pod 4. točko, ustreza veljavnim harmoniziranim pravnim predpisom Evropske unije:

   EU 2016/425

6. Podatki uporabljenih veljavnih harmoniziranih standardov ali drugih tehničnih specifikacij, ki jih vsebuje izjava:
   EN 207:2017

7. a.) Priglašeni organ DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   je opravil EU-testiranje vzorca ter izdal EU-certifikat o preizkusu vzorčnega tipa.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Priglašeni organ -

   je opravil EU-testiranje vzorca ter izdal EU-certifikat o preizkusu vzorčnega tipa.

8. Ďalšie informácie:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Podpisano za in v imenu PROTECT-Laserschutz GmbH

   Kraj in datum izdaje Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Položaj, Ime

Podpis

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

SW

FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE (EU)

1. Personlig skyddsutrustning (produkt-, typ-, parti- eller serienummer):

   Filter 0390 in ONTOR

2. Tillverkarens namn och adress:

   PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Tillverkaren bär ensam ansvaret för utfärdandet av denna försäkran om överensstämmelse:

   PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Försäkran avser:

   000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
   000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Det objekt som beskrivs i punkt 4 i försäkran uppfyller EU:s relevanta harmoniseringsföreskrifter:

   EU 2016/425

6. Uppgift om tillämpade relevanta harmoniserade standarder eller andra tekniska specifikationer för vilka överensstämmelse försäkras:

   EN 207:2017

7. a.) Anmält organ DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

   har genomfört en EU-typprovning och utfärdat ett EU-typprovningsintyg.
   C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Anmält organ -

   har genomfört en EU-typprovning och utfärdat ett EU-typprovningsintyg.

8. Ytterligare information:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Undertecknat för och på uppdrag av PROTECT-Laserschutz GmbH

   Ort och datum för utfärdandet: Nuremberg, 06.03.2024

   CEO, Rüdiger Fröbel

   Befattning, Name

   Underskrift

EU DECLARATION OF CONFORMITY

PROTECT LASERSCHUTZ GMBH

TK

AB UYGUNLUK BEYANI

1. PSA (ürün, tip, parti veya seri numarası):

Filter 0390 in ONTOR

2. Üreticinin ismi ve adresi:

PROTECT-Laserschutz GmbH, Muehlhofer Hauptstraße 7, 90453 Nuremberg

3. Bu uygunluk beyanını yayınlanmasının sorumluluğu sadece üreticiye aittir:

PROTECT-Laserschutz GmbH

4. Açıklamaya ait obje:

000-K0390-ONTO-52 SCHWARZ/GRAU - BLACK/GREY
000-K0390-ONTO-54 WEIß/SCHWARZ - WHITE/BLACK

5. Numara 4'te anlatılan açıklamaya ait obje, birliğin ilgili uyum yönetmeliğine uygundur:

EU 2016/425

6. Uygunluk beyanının açıklanmış olduğu, kullanılan ilgili uyum normları veya diğer teknik özelliklerinin bildirimi:

EN 207:2017

7. a.) Onaylanmış kuruluş DIN CERTCO Gesellschaft für Konformitätsbewertung mbH 0196

tip incelemesini gerçekleştirmiş ve AB tip inceleme sertifikasını düzenlemiş.
C6548PF/R0, Filter 0390

7. b.) Onaylanmış kuruluş -

tip incelemesini gerçekleştirmiş ve AB tip inceleme sertifikasını düzenlemiş.

8. Daha fazla bilgi:

EN 207:

180 - 315	D LB10 + IR LB4 + M LB6Y (OD10+)	>595 - 600	DIRM LB3 (OD3+)
>315 - 375	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)	>600 - 620	DIRM LB2 (OD2+)
>375 - 380	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>620 - 625	DIRM LB4 (OD4+)
>380 - 385	DIRM LB6 (OD6+)	>625 - 630	DIRM LB5 (OD5+)
>385 - 390	DIRM LB4 (OD4+)	>630 - 635	DIRM LB6 (OD6+)
>390 - 395	DIRM LB2 (OD2+)	>635 - 640	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>395 - 400	DIRM LB1 (OD1+)	>640 - 655	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD9+)
530 - 565	DIRM LB1 (OD1+)	>655 - 660	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)
>565 - 571	DIRM LB2 (OD2+)	>660 - 665	DIRM LB6 (OD6+)
>571 - 575	DIRM LB3 (OD3+)	>665 - 670	DIRM LB3 (OD3+)
>575 - 580	DIRM LB5 (OD5+)	>670 - 674	DIRM LB2 (OD2+)
>580 - 589	D LB6 + IR LB8 + M LB7Y (OD8+)	>674 - 680	DIRM LB1 (OD1+)
>589 - 593	DIRM LB6 (OD6+)	PF CE	
>593 - 595	DIRM LB5 (OD5+)		

9. Tarafından ve adına imzalanmıştır PROTECT-Laserschutz GmbH

Yer ve tarih Nuremberg, 06.03.2024

CEO, Rüdiger Fröbel

Fonksiyon, İsim

İmza